

PROMOCJA  
NOWE NIŻSZE CENY  
!!!!

## Właściwości:

- odporny na warunki atmosferyczne
- bardzo dobrze przepuszcza światło
- bardzo dobry termoizolator
- wysoka udarność
- lekki materiał i zarazem bardzo sztywny
- poddaje się gięciu na zimno
- posiada warstwę ochronną przed promieniowaniem UV
- posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki

Budowlanej

## Zastosowanie:

- do pokryć dachowych na obiektach sportowych, przemysłowych oraz handlowych
- świetliki i kłapy dymowe (łukowe oraz płaskie)
- zadaszenia wiat, przystanków, daszków wiatrolapów
- bezpieczne wypełnienie drzwi i okien
- ścianki działowe: na myjniach, halach
- ogrody zimowe, werandy
- szklarnie, baseny

# Cennik



Kolor	Grubość mm	Przekrój	Masa kg/m <sup>2</sup>	współczynnik przenikalności cieplnej	Cena netto [zł/m <sup>2</sup> ]
Bezbarwny	4	1 komora	0,8	3,90	28,70
	6	1 komora	1,3	3,70	46,70
	8	1 komora	1,5	3,40	54,00
	10	wielokomorowa	1,7	2,20	62,90
	16	SPC diamond	2,5	1,80	92,80
	20	wielokomorowa	2,9	1,70	104,00
	25	wielokomorowa	3,5	1,60	115,00
Opal Biały	4	1 komora	0,8	3,90	30,20
	6	1 komora	1,3	3,70	49,10
	8	1 komora	1,5	3,40	56,60
	10	wielokomorowa	1,7	2,20	66,00
	16	SPC diamond	2,5	1,80	97,44
	20	wielokomorowa	2,9	1,70	109,20
Dymiony Brązowy	4	1 komora	0,8	3,90	30,20
	6	1 komora	1,3	3,70	49,10
	8	1 komora	1,5	3,40	56,60
	10	1 komora	1,7	3,20	64,20
	16	2 komory	2,7	2,40	101,0
	20	wielokomorowa	3,1	1,70	109,20



Cenny netto (należy doliczyć 23% VAT).

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego. TECH-PLAST zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w cenach.


# Formaty sprzedażowe

Grubość [mm]	Długość m		3	3,5	6	7
	Kolor					
4	bezbarwny		■		■	
	brąz dymiony					
	biały opal		■		■	
6	bezbarwny		■		■	
	brąz dymiony					
	biały opal		■		■	
8	bezbarwny		■	■	■	■
	brąz dymiony		■		■	
	biały opal		■		■	
10 i 16	bezbarwny(3K)					
	brąz dymiony		■*	■*	■*	■*
	biały opal (3K)					
20	bezbarwny				■	■
	biały opal				■	■
> 25 mm	Na zamówienie					

- szerokość płyty 2,1m
- \* dostępna również szerokość 1,05m

szerokość 1,25m - dostępna jedynie dla wybranych płyt. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę!

# Akcesoria



Profile poliwęglanowe "C"	Do płyt mm	Długość m	Cena [zł/szt.]
Zamykający typu C	4	2,1	8,50
Zamykający typu C	6		9,20
Zamykający typu C	8		11,00
Zamykający typu C	10		11,80
Zamykający typu C	16		13,00

Profile aluminiowe "F"	Do płyt mm	Długość m	Cena [zł/mb]
Zamykający typu F	6	2 3 6	4,00
Zamykający typu F	8		4,20
Zamykający typu F	10		4,40
Zamykający typu F	16		4,70
Zamykający typu F	20		4,80
Zamykający typu F	25		5,15

Profile poliwęglanowe "H"	Do płyt mm	Długość m	Cena [zł/mb]
Łączący typu H	4	3 6	9,90
Łączący typu H	6		12,00
Łączący typu H	8		13,80
Łączący typu H	10		14,75
Łączący typu H	16		19,50

Profile aluminiowe łączące	Długość m	Cena [zł/mb]
Łączący górny	3	6,59
	3,5	
	4	
	6	
	7	
Łączący dolny	6	11,00
Łączący dolny samonośny	7	19,00
Zaślepka profilu górnego	szt.	0,90

Taśmy zabezpieczające	Szerokość mm	Długość m	Cena [zł/mb]
Tekstylna, filtrująca paroprzepuszczalna EKO	25	25	1,70
	38		2,30
	43		2,80
Taśmy sprzedawane są na metry bieżące			

Uszczelki do płyt komorowych	Grubość mm	Długość m	Cena [zł/mb]
Dolna SD-12 (z klejem)	60	30	5,80
Typ "Ł" uniwersalna S-229	15	100	1,70
Uszczelki są sprzedawane na metry bieżące			